

Hersteller: CREARTEC trend design-gmbh
Produkt-Nummer: 18 606.27 Handelsname: Oxidationsmedium
patinabraun/rotbraun
Erstellungsdatum: 24.03.2014 überarbeitet am: 04.08.2014 Seite: 001/005

01 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

Handelsname: Oxidationsmedium patinabraun / rotbraun
Hersteller/Lieferant: CREARTEC trend-design-gmbh
Straße: Lauenbühlstr. 59
Nat.-Kenn./PLZ/Ort: D 88 161 Lindenberg
Telefon/Telefax: Tel. 0 83 81 80 74 00 – Fax 083 81 80 74 010
Notfallauskunft: 0 75 22 79 76 60 oder 08381 80740 0

02 Mögliche Gefahren

- o **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
Einstufung gemäss Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG:
Xi, N; R36/38, R51/53
Einstufung gemäss Richtlinie 1272/2008/EG:
GHS07, GHS09; H315-319-400-411
- o **Kennzeichnungselemente gemäss Richtlinie 1272/2008/EG:**
Gefahrenpiktogramme:



Signalwort: **Achtung**

H-Sätze:

- H315: Verursacht Hautreizungen
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P-Sätze:

- P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501: Inhalt/Behälter gemäss den behördlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

- o **Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:**
entfällt
- o **Sonstige Gefahren:**
keine

03 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- o **Chemische Charakterisierung**

Gemisch: Wasser mit darin gelösten Salzen

- o **Gefährliche Inhaltsstoffe gemäss 1999/45/EG**

EG-Nr.: chem. Bezeichnung:

CAS-Nr.:	Einstufung:	Anteil (Gew.%)
221-838-5	Kupfer(II)-nitrat	< 10
3251-23-8	O, Xn, N; R8-22-36/38-50/53	
231-847-6	Kupfer(II)-sulfat	< 10
7758-98-7	Xn, N; R22-36/38-50/53	
235-186-4	Ammoniumchlorid	< 5
12125-02-9	Xn; R22-36	

Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 15 angegeben

- o **Gefährliche Inhaltsstoffe gemäss 1272/2008/EG**

EG-Nr.: chem. Bezeichnung:

CAS-Nr.:	Einstufung:	Anteil (Gew.%)
221-838-5	Kupfer(II)-nitrat	< 10
3251-23-8	GHS03, GHS07, GHS09; Ox.Sol.2/H272, Acute Tox.4/H302, Skin Irrit.2/H315, Eye Irrit.2/H319, Aquatic Chronic 1/H410	
231-847-6	Kupfer(II)-sulfat	< 10
7758-98-7	GHS07, GHS09; Acute Tox.4/H302, Skin Irrit.2/H315, Eye Irrit.2/H319, Aquatic Acute 1/H400, Aquatic Chronic 1/H410	
235-186-4	Ammoniumchlorid	< 5
12125-02-9	GHS07; Acute Tox.4/H302, Eye Irrit.2/H319	

Wortlaut der aufgeführten H-Phrasen ist in Abschnitt 15 angegeben

04

Erste-Hilfe-Massnahmen:

- o **Allgemeine Hinweise:**
Erstthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Vom Auslösen von Erbrechen durch den Laien ist im Allgemeinen abzuraten.
- **Nach Einatmen:**
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
- **Nach Hautkontakt:**
Sofort mit Wasser abwaschen.
Bei auftretenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Nach Augenkontakt:**
Auge mit beiden Händen weit aufhalten und mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser intensiv spülen. Sofort Augenarzt zuziehen.
- **Nach Verschlucken:**
Mund ausspülen und ein Glas Wasser trinken (lassen). Kein Erbrechen auslösen. Perforationsgefahr!
Sofort Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- o **Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- o **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

05

Massnahmen zur Brandbekämpfung:

- o **Löschmittel**
geeignete Löschmittel:
CO₂, Löschpulver, Schaum, Sand, Wassersprühstrahl
aus Sicherheitsgründen ungeeignet:
keine
- o **Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**
Kohlenoxide, Stickoxide, nitrose Gase, Ammoniak.
- o **Besondere Schutzausrüstung:**
auf Umgebungsbrand abstimmen
- o **weitere Angaben:**
Löschwasser nicht ins Oberflächenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen;
geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wassersprühstrahl kühle

06

Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- **Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Persönliche Schutzkleidung tragen.
Dämpfe/Aerosol nicht einatmen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- o **Umweltschutzmassnahmen:**
Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation/Grundwasser/Erdreich gelangen lassen.
- o **Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:**
mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und gemäss den behördlichen Vorschriften entsorgen.

07

Handhabung und Lagerung:

- **Hinweise zum sicheren Umgang:**
Behälter dicht verschlossen und an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
Zugriff für Kinder vermeiden
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Nur dicht verschlossen - an einem kühlen Ort lagern
- **Zusammenlagerungshinweise:**
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
Behälter dicht geschlossen halten

08

Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

- o **Zu überwachende Parameter**
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
nicht anwendbar, nicht zutreffend
- o **Begrenzung und Überwachung der Exposition**
Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen:
Technische Schutzmassnahmen:
Technische Massnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung
Individuelle Schutzmassnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten;

- **Atemschutz:**
Unter normalen Umständen nicht erforderlich; erforderlich beim Auftreten von Dämpfen/Aerosolen (empfohlener Filtertyp: Filter A)
- **Augenschutz:**
Schutzbrille mit Seitenschutz bei Spritzgefahr
- **Handschutz:**
Bei Vollkontakt: Handschuhmaterial Naturlatex, Handschuhdicke 0,6 mm, Durchdringungszeit > 480 min
Bei Spritzkontakt: Handschuhmaterial Polychloropren, Handschuhdicke 0,65 mm, Durchdringungszeit > 240 min
Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe oder -creme auftragen
- **Körperschutz:**
Arbeitsschutzkleidung

09 Physikalische und chemische Eigenschaften:

- **Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Allgemeine Eigenschaften

Form:	flüssig
Farbe:	türkis
Geruch:	sauer

Siedepunkt/Siedebereich:	100°C
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Schmelzpunkt:	nicht anwendbar
Selbstentzündungstemperatur:	nicht selbstentzündlich
Explosionsgefahr:	nicht als explosiv eingestuft
Physikalisch-chemische Eigenschaften:	
pH-Wert (20°C)	3,3 ± 3,5
Dichte (20°C)	ca. 1 g/ml
Löslichkeit (Wasser, 20°C)	mischbar
Viskosität, dynamisch	nicht bestimmt
Sonstige Angaben:	wässrig, VOC < 1%

10 Stabilität und Reaktivität:

- Zu vermeidende Bedingungen:**
Produkt nicht mit metallischen Gegenständen zusammenbringen, da es korrosiv ist.

11 Angaben zur Toxikologie:

- **Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- **Akute Toxizität:** keine Daten über das Produkt vorhanden
- **Einstufungsrelevante LD/LC₅₀-Werte:**
- **Ammoniumchlorid (12125-02-9):**
Oral: LD₅₀ (Ratte): 1.650 mg/kg (GESTIS)
- **Kupfernitrat (3251-23-8):**
Oral: LD₅₀ (Ratte): 794 mg/kg (GESTIS)
- **Kupfersulfat (7758-98-7):**
Oral: LD₅₀ (Ratte): 300 mg/kg (GESTIS)
Dermal: LD₅₀ (Ratte): > 2.000 mg/kg (GESTIS)
- **Primäre Reizwirkung:** Einzelkomponenten
- **Ammoniumchlorid (12125-02-9):**
Augenreizung (Kaninchen): schwere Reizung der Schleimhaut (GESTIS)
Sensibilisierung: negativ (IUCLID)
Keimzellmutagenität: negativ (IUCLID)
- **Kupfersulfat (7758-98-7):**
Haut und Schleimhäute: Reizwirkung (GESTIS)
Verschlucken: Reizwirkung
Schleimhäute: keine sensibilisierende Wirkung (GESTIS)
- **Primäre Reizwirkung:** Produkt (abgeleitet von den Einzelkomponenten)
- **an der Haut:** leichte Reizung
- **am Auge:** starke Reizwirkung
- **nach Einatmen:** leichte Reizungen
- **Sensibilisierung:** keine hautsensibilisierende Wirkung bekannt
- **Mutagenität:** keine mutagene Wirkung
- **Erfahrungen aus der Praxis:** .
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
- **Weitere Hinweise:**
Nach Verschlucken: starke gastrointestinale Reizung, Erbrechen, Durchfall.
Systemische Wirkung: ZNS-Störungen, Narkose, Atemlähmung
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten

- 12 Angaben zur Ökologie:**
- Toxizität:**
- **Aquatische Toxizität**
 - **Ammoniumchlorid (12125-02-9):**
Fischtoxizität LC₅₀: 7,43 mg/l; 96 Std. (GESTIS, Medianwert)
Krustentiere EC₅₀: 49,7 mg/l; 48 Std. (GESTIS, Medianwert)
 - **Kupfernitrat (3251-23-8):**
Fischtoxizität LC₅₀: 0,156 mg/l; 96 Std. (GESTIS, Medianwert)
Krustentiertoxizität LC₅₀: 0,066 mg/l; 48 Std. (GESTIS, Medianwert)
 - **Kupfersulfat (7758-98-7):**
Fischtoxizität LC₅₀: 0,31 mg/l; 96 Std. (GESTIS, Medianwert)
Krustentiertoxizität LC₅₀: 0,07 mg/l; 48 Std. (GESTIS, Medianwert)
Algentoxizität EC₅₀ (Selenastrum capricornutum): 0,07 mg/l; 72 Std. (GESTIS, Medianwert)
 - **Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):**
keine Daten über das Produkt vorhanden
 - **Bioakkumulationspotenzial:**
keine Informationen über das Produkt vorhanden
 - **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**
nicht relevant
 - **Andere schädliche Wirkungen:**
keine Informationen vorhanden
- 13 Hinweise zur Entsorgung:**
- **Verfahren der Abfallbehandlung**
 - **Produkt (Empfehlung):**
unter Beachtung des geltenden Abfallrechts und der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen
 - **Ungereinigte Verpackungen:**
Verpackungen nur restentleert der Wiederverwertung zuführen in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger
- 14 Angaben zum Transport:**
- Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR/RID-GGVS/E, IMDG/GGVSee, ICAO/IATA)
- **UN-Versandbezeichnung:**
Offizielle Benennung für die Beförderung: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
Transport-Dokumentbeschreibung: UN 3082, 9, III, (E)
 - **Landtransport (ADR/RID)**
Klasse: 9 (verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände)
Klassifizierungscode: M6
UN-Nummer: 3082
Kemlerzahl: 90
Verpackungsgruppe: III
Tunnelbeschränkungscode: E
Umweltgefahren: ja
Bezeichnung des Gutes: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
 - **Seetransport (IMDG)**
Klasse: 9
Gefahrzettel: 9
Verpackungsgruppe: III
UN-Nummer: 3082
EmS-Nr: F-A, S-F
Marine pollutant: yes (Kennzeichnung mit "P")
Richtiger technischer Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
 - **Lufttransport (ICAO/IATA)**
Klasse: 9
UN-Nummer: 3082
Umweltgefahren: yes
Instruktion „Cargo“: 914
Instruktion „passenger“: 914
Instruktion „passenger“-Begrenzte Mengen: Y914
Richtige Versandbezeichnung: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
- 15 Vorschriften:**
- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
- **EU-Vorschriften**
Keine Einschränkungen nach REACH, keine Stoffe aus der SVHC-Liste enthalten
Nach GefStoffV in Verbindung mit EU-Richtlinien gekennzeichnet
 - **Nationale Vorschriften:**
 - **Einstufung gemäss VwVwS:**
WGK 2: wassergefährdend (Selbsteinstufung)
 - **Lagerklasse:**
10-13 (sonstige brennbare / nicht brennbare Feststoffe / Flüssigkeiten soweit nicht in der Lagerklasse 3)
 - **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:**
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)

Die Angaben der Positionen 4 bis 8 und 10 bis 12 beziehen sich auf das Freiwerden größerer Mengen Produkt bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.

Wortlaut der R-Sätze und H-Phrasen (aus Abschnitt 3):

- H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen
- R8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen
- R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- R36 Reizt die Augen
- R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
- R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

16

Sonstige Angaben:

Der Inhalt dieses Sicherheitsdatenblattes entspricht unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügt der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt beschreibt die Sicherheitserfordernisse unseres Produktes und stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Die Angaben sind erforderlich nach Paragraph 14 der Gefahrstoffverordnung vom 26.10.93.